所沢生活村の放射能測定結果2016年度

2017年5月1日

採取日時	品目	産地・生産者	検査日時	検査量	検査機器	測定時間	結果 Cs134濃度 Bq/kg	検出限界 Bq/kg	誤差 BQ/kg	Cs137濃度 BQ/kg	検出限界 BQ/kg	誤差 BQ/kg	結果 Cs合計濃度 Bq/kg	検出限界 Bq/kg	誤差	備考
2016/5/3	筍	オギノエンファーム	5月7日	2080g	森Ge	2時間	ND	0.323		0.941		±0.145	0.941		±0.145	
2016/5/30	土壌	帰農志塾・栃木県	5月30日	1200g	森Nai	1時間	ND	19.9		35.1		±9.74	35.1			
2016/5/1	茶葉	オギノエンファーム	6月2日	920g	森Ge	2時間	1.15		±0.278	6.58		±0.465	7.73		±0.753	
2016/5/1	飲用茶	オギノエンファーム	6月2日	2020g	森Ge	2時間	ND	0.255		ND	0.315		ND	0.57		
2016/7/14	生キクラゲ	狭山市オアシス作業所	7月18日	1860g	森Ge	1時間	ND	0.496		0.901		±0.192	0.901		±0.192	
2016/9/14	イチジク	オアシス作業所	9月15日	1560g	森Ge	1時間	ND	0.599		ND	0.693		ND	1.292		
2016/9～10	栗	久保田農園	10月17日	1540g	森Ge	1時間	2.27		±0.305	10.02		±0.586	12.29	1.412		
2016/10/21	柿	久保田農園	10月24日	2060g	森Ge	1時間	ND	0.445		ND	0.433		ND	0.878		
2016/11/20	土壌	北海道・平譯農園	11月24日	1225g	森Nai	1時間	ND	13.2		ND	14.1		ND	27.3		
2016/12/20	井戸水	埼玉県日高市	1月13日	2130g	森Ge	1時間	ND	0.43		ND	0.346		ND	0.776		
2017/4/12	いわし	北海道函館市入船漁	4月20日	2010g	森Ge	1時間半	ND	0.397		ND	0.417		ND	0.814		
2017/5/1	筍	オギノエンファーム	5月8日	1920g	森Ge	1時間	ND	0.584		0.901		±0.216	0.901		±0.216	
2017/5/1	土壌	ｵｷﾞﾉｴﾝﾌｧｰﾑ大根畑	5月4日	1010g	森Nai	10分	8.76		±7.25	26.5		±8.43	35.3		±11.1	
2017/5/1	土壌	ｵｷﾞﾉｴﾝﾌｧｰﾑ人参畑	5月4日	1095g	森Nai	10分	ND	17.1		24.6		±7.69	24.6		±7.69	
2017/5/1	土壌	久保田農園	5月4日	1085g	森Nai	10分	ND	18.6		27.4		±8.36	27.4		±8.36	

測定値の推移

	2011年4月	2011年12月	2012年		2013年			2014年			2015年	2016年	2017年
土壌・ｵｷﾞﾉｴﾝ大根畑			39.9	64.5			56.4	42.3		33.2	49.1	28.3	35.1
ｵｷﾞﾉｴﾝ人参畑			14.7	43.9				22.5		27.5	39.3	36.9	24.6
ｵｷﾞﾉｴﾝ堆肥					142.7								
土壌・久保田農園				38.3			50.3	45.9			19.4		27.1
久保田農園堆肥									21.5				
土壌・帰農志塾	31	60				51.9						35.1	
土壌・ウインドファミリー											37.3		
茶葉・ｵｷﾞﾉｴﾝ			322			54.4/60.4			28.56		12.56	7.73	4,76
茶抽出液・ｵｷﾞﾉｴﾝ			5.56			0.708/ND*			ND**		ND***	ND****	ND＜0,551
筍・オギノエンファーム											0.828	0.941	0.901

ｵｷﾞﾉｴﾝ茶抽出液のNDの検出限界値

*＜1.735　**＜1.068　***＜0.66　****＜0.57

森Ge＝森・里・海放射能共同研究室